N° 95. Mercredi, 28 Novembre 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris. Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière
M. LETULLE, Professeur Agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

PIERRE TEISSIER. L'urémie chez les tuberculeux.

J. CASTAIGNE. Le foie et le fer.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Neuronophagie et sérums névrotoxiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de pédiatrie. — Rhumatisme, scarlatine et aspirine. — Vomissements périodiques, parenté avec l'entéro-colite. — Variations dans la composition chimique des laits de femme. Influences qui la modifient. — Invagination intestinale chez un enfant de sept mois guéri spontanément. — Tétanos au cours d'engelures ulcérées. — Langue scléro-gommeuse chez un hérédo-syphilitique. — Un cas de malformation du cœur. — oblitération congénitale de l'œsophage.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — La question du cancer. Résultats de la vaccination anti-néoplasique. — Résection orthopédique du coude. — Vices de conformation des membres inférieurs. — L'aérobisation des anaérobies stricts liquéfiants étudiée sur culture de gélatine : dissociation de la perte du chimisme. — Chirurgie de l'estomac.

Société médicale des hôpitaux. — A propos des injections d'huile grise. — Népbrite tuberculeuse. — La cure d'air des enfants tuberculeux à l'hôpital Hérold. — Les « épistaxis méningées » au cours des maladies hypertensives. — Parotidite double suppurée dans le cancer de l'estomac. — Diagnostic du bouton d'Orient par la recherche du piroplasme. — Nouveau cas d'aphasie de Broca sans lésion de la 3e frontale gauche.

Académie de médecine. — Nouvelles observations sur le vieillissement de la pulpe vaccinale. — La thérapeutique du cancer. — Rapports.

ANALYSES

Bactériologie. — MESNIL et NICOLLE. Traitement des tripanosomiases par les couleurs de benzidine.

Pathologie chirurgicale. — O. KÖLPIN. Les troubles psychiques après les traumatismes craniens.

Médecine. — FERNAND TRÉMOLIÈRES. L'entéro-colite muco-membraneuse. Etude critique, expérimentale et clinique.

Chirurgie. — BOGOLJUBOFF. La chirurgie des tumeurs des capsules surrénales.

Neurologie et Psychiatrie. — H. WALTHER. Artério-sclérose et artère centrale de la rétine. — P. LEJONNE et J. LHERMITTE. Etude sur les paraplégies par rétraction chez les vieillards.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. La lutte contre le cancer.

LIVRES NOUVEAUX

H. ROGER. Pratique médico-chirurgicale.

NOUVELLES

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Il n'est bruit depuis quelque temps dans la presse politique que de la question du cancer. Le cancer tue près de 4.000 personnes dans la seule ville de Paris. Somme toute, la presse politique a quelque raison de s'en occuper.

Il y a du reste beau temps que le péril cancéreux a été dénoncé, longtemps que fut jeté le premier cri d'alarme. Je viens de lire la remarquable thèse que Ledoux-Lebard a consacrée à la lutte contre le cancer, et j'y vois une fois de plus que l'humanité se répète et recommence sans cesse le même effort.

Au XVIIIe siècle régnait dans beaucoup de pays, et en particulier dans la région rémoise, la croyance à la contagiosité du cancer. Cette croyance était si enracinée, la crainte qu'inspirait la maladie était si forte qu'à Reims l'accès de l'Hôtel-Dieu était interdit aux cancéreux. Touché par leurs souffrances, Jean Godinot, chanoine de la cathédrale de Reims, laissa par testament une somme de 25.000 livres à la ville pour l'édification et l'entretien d'un hôpital exclusivement réservé aux cancéreux; cet hôpital fut édifié dans la rue du Bourg-Saint-Denis et s'ouvrit en 1740. Les Rémois affolés par la crainte de la contagion, obtinrent que l'asile des cancéreux fut transporté hors de la ville dans des constructions qui leur restèrent spécialement affectées jusqu'en 1846; ce fut le premier hospice pour cancéreux.

L'effort fait contre le cancer à cette époque ne fut pas seulement charitable.

Au XVIIIe siècle les sociétés savantes se préoccupaient comme de nos jours des grandes questions sanitaires. L'Académie de Lyon en 1770 proposa un prix du cancer, demanda des recherches sur les causes du vice cancéreux, sa nature, ses effets et les moyens de le combattre.

On s'occupait donc en France au XVIIIe siècle de la question du cancer. Il en était de même en Angleterre. Le 19 octobre 1791 un médecin de Londres, John Howard, proposa et fit adopter au Comité de direction du Middlesex hospital la création d'un service spécialement aménagé pour les cancéreux. Cette création reçut une libéralité importante d'un certain Samuel Whitebread.

Grâce à Whitebread et à Howard se trouva instituée à Londres dès 1792 la première œuvre spéciale aux cancéreux.

Plus tard en 1801, sous l'impulsion de Abernethy, Hey, Pearson, fut fondée à Londres la *Society for investigating the nature and cure of cancer.*

On trouve là admirablement présenté tout un plan de lutte contre le cancer.

Puis le monde scientifique, aussi bien en France

1. R. LEDOUX-LEBARD. — « La lutte contre le cancer ». *La Presse Médicale*, 1906.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

PANSEMENTS FRENKEL AU PEROXYDE DE ZINC
Gaze. Ouates. Lanières. Crayons
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

POUGUES TONI-ALCALINE

Tuberculoses, Bronchites. Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, *r. Payenne, Paris.*

COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITE ECZÉMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins Laboratoires Fournier Frères
26, Bd de l'Hôpital — Paris

AMPOULES VIEL Auto-Injectables B.tes S.G.D.G.



L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

qu'en Angleterre, passa à d'autres préoccupations et on ne s'occupa plus de lutter scientifiquement contre les néoplasmes malins.

Près d'un siècle — quatre-vingt-dix ans exactement — s'était écoulé depuis la création à Londres de la première Société qui fut exclusivement consacrée à l'étude du cancer lorsque le professeur Verneuil, en rendant publique une lettre qu'il adressait au professeur Duplay, chercha à fonder en France une institution analogue sous le nom de Ligue contre le cancer.

Des propositions semblables avaient été émises déjà auparavant en Belgique par M. van den Corput, en France par M. Bonnard en 1891.

La ligue contre le cancer fut constituée avec un comité de direction, des statuts, etc...

Le Comité, sous la présidence d'honneur de M. Verneuil, était ainsi composé :

Président : M. Duplay, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Vice-présidents : MM. Trasbot, Straus, Metchnikoff. *Secrétaire général* : M. Paul Reclus. *Secrétaires* : partie chirurgicale : M. Ricard; partie médicale : M. Brault; anatomie pathologique : M. Cazin. *Secrétaire du Comité* : M. Rochard. *Trésorier* : M. G. Masson.

La ligue contre le cancer était donc fondée en France; avec elle naissaient de grands et nobles espoirs. Son existence fut aussi courte que sa naissance avait été brillante : la ligue disparut comme disparaissent en France tant de généreuses pensées; la suite dans les idées, la persévérance dans la volonté n'étant pas un des caractères primordiaux de notre race.

Une nouvelle tentative fut faite en 1895. Le 30 Octobre parut sous le titre de *Revue des maladies cancéreuses*, un périodique spécialement consacré au cancer.

La *Revue des maladies cancéreuses* végéta pendant quatre ans. Elle mourut en 1901, à un moment où de toutes parts en Europe renaissait un généreux mouvement de lutte contre le cancer.

* * *

A la fin du XIX[e] siècle, en effet, et presque simultanément, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, la lutte contre le cancer a reçu une impulsion nouvelle, s'est organisée pour la première fois d'une manière raisonnée, énergique, collective. Le travail de M. Ledoux-Lebard est à ce sujet rempli de documents intéressants.

Allemagne. — En 1900, s'est formé le *Comité allemand pour l'étude du cancer*. Il a à sa tête les professeurs von Leyden, Kirchner, Geheimrat et Wutzdorff. Le premier grand travail dû à son initiative fut une enquête faite pour étudier la statistique du cancer en Allemagne.

Ce Comité subventionne l'*Institut pour l'étude du cancer*, inauguré en 1903 et annexé à une chaire de clinique à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ce Comité a manifesté son activité et sa haute portée scientifique et sociale en éveillant dans tous les milieux un intérêt puissant pour la question du cancer. Sur son exemple se sont formés trois Comités régionaux, ceux du duché de Bade, du royaume de Bavière et du royaume de Wurtemberg.

Angleterre. — Notons à Londres la réorganisation du service des cancéreux du Middlesex hospital; la création d'un Comité pour l'investigation du cancer sous la direction de M. G.-R. Foulerton. En même temps se fonde à Londres *The Imperial Cancer Research Fund*, sous le patronage du roi d'Angleterre; des laboratoires parfaitement outillés fonctionnent dans les bâtiments de l'Examination Hull, à Londres.

Les provinces ont tenu à honneur de suivre l'exemple donné par la métropole. A Liverpool, où existait déjà un hôpital exclusivement réservé aux maladies cutanées et aux affections cancéreuses, un *Cancer Research Fund* a été institué sur le modèle de celui de Londres. A Manchester, à Glasgow, à Cork, à Breadford, à Corken (Irlande), existent des pavillons hospitaliers pour cancéreux inopérables.

Etats-Unis d'Amérique. — Aux Etats-Unis, les premières tentatives de lutte remontent à vingt ans environ. Elles furent inaugurées par la création à New-York d'établissements hospitaliers spéciaux. Depuis, des donateurs généreux ont pu créer, par leurs seules ressources privées, des institutions richement organisées pour l'étude et le traitement du cancer. On peut citer, à New-York, *The General Memorial Hospital for the Treatement of Cancer and allied diseases*, qui n'a pas coûté moins de cinq millions de francs; à Philadelphie, *The Oncological Hospital*; à Saint-Louis, *The Hospital of cancer and skin diseases*. Nombreux et considérables sont les *Instituts* réservés à l'étude scientifique du cancer.

Hongrie. — En 1903 s'est constitué à Budapest un comité pour l'étude du cancer sous l'initiative de la Société royale de médecine de Budapest.

Russie. — En Russie, grâce aux efforts énergiques et persévérants du professeur Lewschin, un hôpital spécial a été fondé à Moscou pour les cancéreux.

En *Espagne*, un comité d'étude s'est formé et une première enquête statistique a été entreprise. En *Portugal*, une commission officielle pour l'étude du cancer a été créée à Lisbonne. En *Hollande*, en *Suisse*, en *Italie*, le même mouvement se dessine contre le cancer.

La nouvelle ligue qui s'organise en France vient donc bien à son heure, et nous devons lui souhaiter une vie plus durable que l'éphémère existence de la ligue de Verneuil.

Il me semble qu'elle aurait deux tâches principales à remplir : 1° persuader le corps médical que pour les cancers opérés de bonne heure on obtient des guérisons durables, que le médecin doit par conséquent examiner tous les malades à

LABORATOIRES CLIN

F. COMAR & FILS & C[ie], Pharmaciens — PARIS

ADRÉNALINE CLIN
SOLUTION à 1/1000[e] (flacons de 5 et de 30 c.c.)
COLLYRE à 1/5000[e]. — GRANULES à 1/4 milligr.
TUBES STÉRILISÉS à 1/2 mgr. par c.c.
TUBES STÉRILISÉS à l'ADRÉNALINE-COCAINE.
SUPPOSITOIRES à 1/2 milligr.

CACODYLATE DE SOUDE CLIN
GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 et à 10 cgr. par c. c.

MÉTHARSINATE CLIN
(SYN. : ARRHÉNAL)
GOUTTES à 1 cgr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 1 cgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

MARSYLE CLIN
(CACODYLATE DE PROTOXYDE DE FER)
GOUTTES à 25 milligr. par 5 gouttes.
GLOBULES à 25 mgr.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

LÉCITHINE CLIN
PILULES à 5 cgr.
GRANULÉ à 10 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

GLYCOGÈNE CLIN
CAPSULES à 20 cgr.
GRANULÉ à 20 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

ÉNÉSOL
(SALICYLARSINATE D'HYDRARGYRE)
AMPOULES de 2 c. c. dosées à 3 cgr. par c. c.
(6 cgr. par ampoule).

PHOSPHOTAL CLIN
(PHOSPHITE NEUTRE DE CRÉOSOTE)
CAPSULES à 20 cgr.
ÉMULSION à 50 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 10 cgr. par c. c.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN
(PHOSPHITE NEUTRE DE GAÏACOL)
CAPSULES à 15 cgr.
SOLUTION à 10 cgr. par cuillerée à café.
TUBES STÉRILISÉS à 5 cgr. par c. c.

SOLUROL
(ACIDE THYMINIQUE PUR)
COMPRIMÉS à 25 cgr.

CAPSULES & DRAGÉES DU D[r] CLIN
AU BROMURE DE CAMPHRE
CAPSULES à 20 cgr. — DRAGÉES à 10 cgr.

SOLUTION D'ANTIPYRINE DU D[r] CLIN
1 gr. par cuillerée à soupe.

SOLUTION DU D[r] CLIN
AU SALICYLATE DE SOUDE
2 grammes par cuillerée à soupe.

TUBES STÉRILISÉS CLIN
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES
à tous médicaments (*Voir Prix-Courant spécial.*)

NÉOQUININE FALIÈRES
(GLYCÉROPHOSPHATE DE QUININE PUR CRISTALLISÉ)
CACHETS à 25 cgr. — PILULES à 10 cgr.
SUPPOSITOIRES à 15 cgr.
AMPOULES à 50 cgr. par c. c.

FER DU D[r] RABUTEAU
(PROTOCHLORURE DE FER)
DRAGÉES à 25 mgr.
ÉLIXIR à 10 cgr. par cuillerée à soupe.
SIROP à 5 cgr. par cuillerée à dessert.

PILULES DU D[r] MOUSSETTE
ANTINÉVRALGIQUES
1/5 de mgr. d'Aconitine cristallisée par pilule.

QUINA-LAROCHE
ÉLIXIR VINEUX
EXTRAIT COMPLET DES TROIS QUINQUINAS

SIROP D'AUBERGIER
AU LACTUCARIUM
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

VIN ET SIROP NOURRY
5 cgr. d'Iode et 10 cgr. de Tanin par cuillerée à soupe.

ÉLIXIR DÉRET
BIIODÉ
1 cuillerée à soupe correspond à 1 cgr. de bi-iodure de mercure.

LIQUEUR & PILULES DU D[r] LAVILLE
ANTIGOUTTEUSES
1/2 à 3 cuillerées à café de Liqueur par jour.

M. L. 19

La littérature sur les Produits CLIN (*Annales des Laboratoires CLIN*, etc.) est envoyée *franco* sur demande.

Rue des Fossés-Saint-Jacques, 20 — PARIS *Adresse télégraphique : COMAR-PARIS*

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

e point de vue et, s'il y a lieu, les adresser sans rder au chirurgien; 2° fournir des subventions e travail à tous ceux de nos confrères qui, en rance, s'occupent des recherches scientifiques oncernant le cancer, et ces chercheurs sont ombreux.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de fonder n Institut spécial avec de luxueux laboratoires. Les laboratoires ne manquent en France, trop entre eux sont improductifs; avant d'en créer nouveau il serait peut-être préférable d'inciter ux qui existent à une vie plus intense.

P. Desfosses.

LIVRES NOUVEAUX

Pratique médico-chirurgicale. — Directeurs : E. issaud, A. Pinard, P. Reclus. — Secrétaire : Henry ice ; 6 vol. gr. in-8° formant ensemble 5.700 pages ustrées de 1.231 figures, demi-reliure maroquin uge, tête dorée, dos plat, fers spéciaux. Prix : 0 fr. (Masson et C^ie^, éditeurs).

Voilà un ouvrage qui répond parfaitement à son re et qui remplit, en tous points, le programme e les directeurs ont tracé. Ces six volumes repréntent une véritable bibliothèque : ils renferment us les renseignements utiles à l'exercice de la méde-ne. Est-on embarrassé, on ouvre la Pratique médico-irurgicale, la P. M. C., suivant l'abréviation insite au dos de la reliure. Les articles sont rangés r ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire, cellent système qui a un double avantage : pour les recteurs, il supprime la difficulté, très grosse, dirai même insurmontable, de classer les maladies; ur les lecteurs, il évite une perte de temps. Je ux un renseignement sur la pneumonie ; dois-je ercher parmi les maladies infectieuses ou parmi s affections pulmonaires ? Il me faut feuilleter au oins deux volumes. Ici rien de semblable. Je trouve médiatement la maladie ou l'affection sur laquelle désire un éclaircissement. L'article est court, mais, algré sa brièveté, il est suffisant. C'est qu'on a écarté systématiquement tout ce qui d'habitude encombre les traités classiques. Pas d'historiques : l'historique est inutile pour le praticien, et comme, dans la plupart des ouvrages, il ne fait que transmettre ou consacrer des erreurs, les érudits seront heureux de ne pas trouver une énumération de noms propres toujours fastidieuse, souvent inexacte. L'anatomie pathologique, la pathogénie, la physiologie pathologique sont exposées en peu de mots, juste ce qu'il faut pour pour qu'on puisse comprendre l'évolution clinique. La symptomatologie occupe une plus large place : aux procédés de diagnose et à la thérapeutique revient la part qui leur est due. L'avantage de ce système est évident. Le praticien qui cherche un renseignement a surtout besoin d'asseoir un diagnostic, de poser une indication thérapeutique ou de formuler un traitement. Il trouve immédiatement ce qu'il désire et, s'il est chirurgien ou accoucheur, les procédés opératoires lui sont rappelés en quelques lignes ou quelques pages, claires et précises. La collaboration de médecins exerçant les diverses branches de leur art, présente un autre avantage : à la suite de maladies ressortissant exclusivement à la pathologie interne, on trouve quelques renseignements sur l'influence du traumatisme, de la grossesse et de l'accouchement. La pathologie n'est plus scindée : c'est tout profit pour le lecteur.

La P. M. C. fournit des réponses à toutes les questions intéressant la pratique journalière. S'agit-il de l'internement des aliénés, de leur placement volontaire, de la délivrance des certificats, ouvrez le livre, vous y trouverez même les formules que vous devrez utiliser. Les différents problèmes ressortissant à la médecine légale, les difficultés soulevées par l'application de la loi sur les accidents de travail, tout cela est nettement exposé.

Les questions les plus délicates ne sont pas oubliées : il y a un bon chapitre sur le mariage, un article très utile sur les honoraires médicaux. Donc pas un problème embarrassant dont on ne trouve la solution. Qu'il s'agisse de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, qu'il s'agisse d'une spécialité ou de médecine légale, d'hygiène, de thérapeutique on a immédiatement les renseignements désirés. Quand j'aurai dit que la plupart des articles sont dus à des médecins encore jeunes, mais déjà connus, qu'ils sont parfaitement au courant de la science, qu'ils mettent en lumière les points importants et laissent les détails dans l'ombre, j'aurai fait comprendre l'intérêt et l'utilité de l'ouvrage.

Sachant que toutes les œuvres humaines, même les œuvres médicales, sont imparfaites, j'aurais voulu formuler quelques critiques et je ne trouve que des louanges à adresser. Sans doute certains articles sont meilleurs que d'autres, mais, même les moins bons sont encore excellents. Peut-être aurait-on pu dire un mot de certains processus morbides qui intéressent le médecin. Ainsi j'aurais été heureux de trouver un article sur la fatigue et le surmenage. J'aurais voulu aussi qu'on supprimât, plus qu'on ne l'a fait, les historiques et les noms propres. Certains collaborateurs ont le mérite de ne citer personne. D'autres mentionnent les travaux de certains maîtres contemporains et leurs citations sont choisies de telle sorte qu'elles permettent de deviner le nom du signataire. Mais puisque quelques savants et notamment les bactériologistes ont trouvé grâce, pourquoi avoir fait une exception? C'est avec chagrin que je n'ai pas vu le nom de Davaine; la découverte du bacille charbonneux valait la peine d'être mentionnée. Ce sont-là, dira-t-on, des critiques de détail, critiques bien mesquines pour une œuvre aussi importante. Je les ai formulées dans le but de mettre une petite ombre au tableau; c'est le meilleur procédé pour en faire ressortir l'excellente harmonie.

En publiant simultanément six volumes de cette importance, auteurs, directeurs et éditeurs ont accompli un véritable tour de force. Les grands ouvrages paraissent généralement avec une lenteur désespérante et, quand le dernier volume voit le jour, le premier est déjà suranné. Tout a été composé et tout a paru en même temps, c'est parfait. Ce qui est parfait aussi c'est le soin apporté à l'édition du livre; le texte est bien imprimé; les figures sont fort nombreuses et fort claires; la reliure est jolie et, ce qui n'est pas à dédaigner, les volumes s'ouvrent facilement et restent bien ouverts. Je suis persuadé qu'avant peu on verra la P. M. C. dans la bibliothèque de tous les praticiens : l'ouvrage est appelé à un grand et légitime succès.

H. Roger.

OXYDASES

Ces ferments solubles du sang, producteurs d'ozone et d'oxygène, sont concentrés dans l'

Hémoglobine Deschiens

Présentée par Dujardin-Beaumetz à la Société de Thérapeutique comme « LE PLUS PUISSANT DES FERRUGINEUX ». Sirop — Vin — Granulé. 9, Rue Paul-Baudry, PARIS

TRIDIGESTINE GRANULÉE DALLOZ

PEPSINE DIASTASE PANCRÉATINE
à leur maximum d'activité physiologique

DYSPEPSIES AIGUËS et CHRONIQUES : GASTRO-ENTÉRITES etc...
Dose : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau avant les repas

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ
(Quino-salicylate de Pyramidon)
ANALGÉSIQUE - ANTIPYRÉTIQUE - URATOLYTIQUE - DIURÉTIQUE -
Indications : NÉVRALGIES - MIGRAINES - SCIATIQUES - GOUTTE RHUMATISME - GRAVELLE - LITHIASE BILIAIRE etc....
Dose : 1 cuillerée à café toutes les 3 heures jusqu'à sédation dans les états aigus ; puis 1 ou 2 cuillerées à Café par jour

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle , PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures — Tolérance absolue — Odeur, saveur agréables.
Échantillons. Littérature. Pharmacie PUY, Grenoble.

Véritable spécifique des NÉVROSES
Convulsives, douloureuses, spasmodiques. — Phobies, Névralgies. Insomnies.
Dose : Une cuill. à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuill. à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

TABLETTES d'OXYMENTHOL PERRAUDIN
70, rue Legendre
Oxygène naissant ; Menthol, Cocastovaïne, Benzoate de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

Glycérophosphate Granier ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif "Aconitine".*

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titrée à 0.50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1.000 grammes d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE cryst. H. ECALLE au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures)*

GRANULES d'ACONITINE cryst. H. ECALLE au 1/10e milligr. *(2 à 5 en 24 heures)*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'**ACONITINE** cryst. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures) (Directement injectables).*

LABÉLONYE & Cie. 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la ***Seringue spéciale du Dr Barthélemy*** à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy

Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la **consistance spéciale** *de cette huile, le* **Calomel** *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME
Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"
est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*
Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL
Ce produit se présente sous deux formes :
1° *CAPSULES DE CYPRIDOL,* pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*
Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

M.B.O.z. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante
TOLÉRANCE PARFAITE
Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies
SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes). 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).
PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.
H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS
CRÉOSAL DUBOIS
SOLUTION ET PILULES
(Phospho-tannate de Créosote soluble)

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine. *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 5 Décembre 1906, à 1 heure. — M. Raspail : Rôle pathogène des helminthes ; MM. Blanchard, Gaucher, Reclus, Branca. — M. Raizis : Les lésions oculaires de la lèpre ; MM. Gaucher, Blanchard, Reclus, Branca. — M. Allen : Contribution à l'étude de l'isthmectomie partielle et de l'ishtmotomie dans le traitement des goitres parenchymateux ; MM. Reclus, Blanchard, Gaucher, Branca.

Jeudi 6 Décembre 1906, à 1 heure. — M. Leger : De l'influence du terrain cutané sur les lésions syphilitiques ; MM. Debove, Raymond, Chantemesse, Jeanselme. — M. Leenhardt : L'anémie à type chlorotique de la première enfance ; MM. Debove, Raymond, Chantemesse, Jeanselme. — M. Nogier : Physiologie du langage et contribution à l'hygiène scolaire ; MM. Raymond, Debove, Chantemesse, Jeanselme. — M. Miser : Prophylaxie des maladies exotiques ; MM. Chantemesse, Debove, Raymond, Jeanselme. — M. Abbadie : Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire ; MM. Pouchet, Gilbert, Robin, Richaud. — M. Odon : Sur la cirrhose biliaire d'origine éberthienne ; MM. Gilbert, Pouchet, Robin, Richaud. — M. Breton : Signes physiques de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant ; MM. Robin, Pouchet, Gilbert, Richaud.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 3 Décembre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Gosset, Proust — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Dejerine, Legry. — M. Roger, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Mardi 4 Décembre 1906. — 5e Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Le Dentu, Albarran, Faure. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Auvray. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Raymond, Rénon. M. Joffroy, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Mercredi 5 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Mauclaire, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e : MM. Gautier, Richet (Ch.), Macaigne. M. Landouzy, censeur ; Richaud suppléant.

Jeudi 6 Décembre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dieulafoy, Gouget, Desgrez. Epreuve pratique. — 1er, Oral : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3e, Oral (Première partie) (1re série) : MM. Le Dentu, Retterer, Demelin. — 3e Oral (Première partie) (2e série) : MM. Budin, Albarran, Thiéry. — 4e : MM. Thoinot, Vaquez, Méry. M. Pozzi, censeur ; M. Rénon, suppléant.

Vendredi 7 Décembre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Macaigne. Epreuve pratique. — 3e Oral (Deuxièmepartie) : MM. Joffroy, Brissaud, Legry. — 4e : MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur ; M. Teissier, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Kirmisson, Duval (Pierre), Proust. M. Landouzy, censeur ; Cunéo, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Potocki. M. Branca, suppléant.

Samedi 8 Décembre 1906. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

COURS COMPLÉMENTAIRES

Maladies des enfants. — Une série de 30 conférences théoriques et pratiques sur les maladies de l'appareil respiratoire, du cœur et du système nerveux chez l'enfant sera faite pendant les mois de Décembre 1906 et Janvier 1907 à l'hôpital des Enfants-Malades, par MM. P. Armand-Delille et L. Babonneix, chefs de clinique médicale infantile de la Faculté.

Afin de permettre l'examen individuel des malades, le nombre des élèves sera limité à 15.

Les conférences auront lieu les mardi, mercredi et vendredi, à 4 heures. La première conférence aura lieu le mardi 4 Décembre, à 4 heures, à la Salle des cours de la clinique.

Programme des conférences. — I. *Appareil respiratoire* : 1. Pneumonie ; 2. Broncho-pneumonies aiguës ; 3. Broncho-pneumonies chroniques et dilatation bronchique ; 4. Tuberculose pulmonaire ; 5. Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire par la méthode du professeur Grancher ; 6. Adénopathie trachéo-bronchique ; 7. Bronchites aiguës ; 8. Coqueluche ; 9. Pleurésie séro-fibrineuse ; 10. Pleurésie purulente ; 11. Pleurésies enkystées.

II. *Cœur* : 12. Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu ; 13. Affections valvulaires chroniques ; 14. Péricardites. Symphyse du péricarde d'origine rhumatismale ; 15. Symphyse du péricarde d'origine tuberculeuse ; 16. Affections congénitales du cœur. Maladie de Roger. Maladie bleue.

III. *Système nerveux* : 17. Chorée ; 18. Méningites aiguës ; 19. Méningite tuberculeuse ; 20. Diagnostic des méningites par les méthodes de laboratoire ; 21. Encéphalopathies infantiles ; 22. Maladie de Little ; 23. Tumeurs cérébrales ; 24. Paralysie infantile ; 25. Polynévrites infectieuses ; 26. Myopathies ; 27. Idiotie. Mixœdème ; 28. Epilepsie ; 29. Hystérie ; 30 Visite du service des enfants arriérés, à Bicêtre et à la Fondation Vallée.

Le droit à verser est de 100 francs.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à M. P. Armand-Delille, chef de clinique à l'hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

Clinique gynécologique de l'hôpital Broca. — Un cours de perfectionnement de gynécologie, par MM. L. Dartigues, Robert Lœwy, X. Bender, A. Zimmern et Lequeux, a commencé le lundi 26 Novembre 1906, à 9 heures du matin.

Programme du cours : M. Dartigues : Examen gynécologique (interrogatoire et moyens d'exploration clinique). — M. Dartigues : Pratique des pansements vaginaux (vulvo-vaginites ; métrites ; curettage ; colpotomie ; hystérectomie vaginale). — M. Dartigues : Pratique des pansements abdominaux ; renouvellement des pansements ; ablation des fils ; soins à donner aux sutures ; drainage abdominal ; Mikulicz ; aspiration, etc.). — M. Dartigues : Indications et détails de la technique de la laparotomie en gynécologie. — M. Robert Lœwy : Indications et détails de la technique des opérations d'urgence par la voie vaginale (curettage ; curage ; colpotomie : hystérectomie vaginale, etc.). — M. Robert Lœwy : Examen clinique et diagnostic des salpingites et des suppurations pelviennes. — M. Robert Lœwy : Examen clinique et diagnostic des fibromes utérins. — M. Robert Lœwy ; Examen clinique et diagnostic des cancers de l'utérus. — M. Bender : Examen clinique et diagnostic des affections annexielles non inflammatoires (kystes ovariques, tumeurs solides, etc.). — M. Bender : Examen clinique et diagnostic des déviations utérines, prolapsus génitaux et déchirures périnéales. — M. Bender : Grossesse extra-utérine. — M. Bender : Relations des affections gynécologiques avec les affections du tube digestif. Traitement hydro-minéral. — M. Lequeux : Diagnostic et indications thérapeutiques des affections gynécologiques compliquées de grossesse. — M. Zimmern : Indications du traitement électrique en gynécologie. — M. Zimmern : Indications du traitement radiothérapique en gynécologie.

Le droit à verser est de 50 francs.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des organes **génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. — En Flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants ..... de 1 à 2 — et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

INDOFORM

ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE

Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.

Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS : A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

PERHYDROL-MERCK

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2O^2 à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO

SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR

Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.

TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE

DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES

PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. Lefebre, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux. — Le départ de MM. Blum, Félizet et Richelot amène, sous réserves, les mutations suivantes dans les services de chirurgie des hôpitaux de Paris : M. Ricard passe à Saint-Antoine; M. Demoulin, à Saint-Louis; M. J.-L. Faure, à Cochin; M. Thiéry, à Tenon; M. Souligoux, à Tenon (gynécologie); M. Morestin, à la Maison Dubois; M. Villemin, à Bretonneau; M. Guillemain, à Ivry; M. Launay, à Bicêtre.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Syndicat des médecins de la Seine. — Dimanche dernier, 25 Novembre, a eu lieu l'assemblée générale annuelle du Syndicat des médecins de la Seine dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine,

Après la lecture du procès-verbal de 1905, le vote pour l'admission des nouveaux membres, et le discours de M. Rotillon, président, et de M. Bellencontre, secrétaire général, sur les travaux de l'année, a eu lieu l'élection du conseil d'administration.

Ont été réélus : MM. Rotillon, président; L. Gourichon, J. Noir, vice-présidents; Bellencontre, secrétaire général; Vimont, trésorier; Levassort, chef du service de l'Exercice illégal; Diverneresse, chef du service des Accidents du travail; Lecerf, délégué du syndicat des médecins d'Asnières et Bois-Colombes; Billon, Dally, Lamouroux, Vallat, Barrault, Hamon, Leredde, Rénon, membres.

Ont été élus comme membres nouveaux, MM. Granjux, Foveau de Courmelle, Ravanier.

Le certificat d'études médicales supérieures et l'Association amicale des internes et anciens internes. — Dans sa dernière réunion, le Comité de « l'Association amicale des internes et des anciens internes en médecine des hôpitaux de Paris », sur la proposition de son président M. Peyrot, a adopté l'ordre du jour suivant que M. Peyrot a reçu mission de porter lui-même à M. le Ministre de l'Instruction publique : « Le Comité de l'Association amicale des internes et anciens internes des hôpitaux et hospices civils de Paris, s'associe entièrement aux protestations unanimes du corps médical français contre la création d'un ordre de médecins munis d'un certificat d'études médicales supérieures, cette création ne pouvant que déconsidérer, sans profit pour l'intérêt public, le titre de docteur en médecine. »

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Dans sa séance de samedi dernier l'assemblée plénière des anciens internes et internes en exercice des hôpitaux de Paris s'est prononcée pour le retrait pur et simple du certificat d'études médicales supérieures.

A la presque unanimité, il a été voté un ordre du jour demandant que les praticiens fussent consultés pour la réforme urgente des études médicales.

L'assemblée, avant de se retirer a chargé M. Raymond de transmettre son vote au groupe médical parlementaire dans sa réunion de jeudi prochain et de lui demander de faire toutes les démarches qui seront nécessaires.

Le concours de la médaille d'or. — En sa dernière réunion, le Comité de « l'Association amicale des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris », sur la proposition de M. Jayle, a adopté le vœu suivant relatif au concours de la médaille d'or :

1° Que le concours de la médaille d'or soit modifié;

2° Qu'on laisse subsister l'épreuve du mémoire;

3° Qu'on supprime les épreuves théoriques orales et écrites, et qu'on les remplace par une ou plusieurs épreuves cliniques;

4° Que le lauréat du concours bénéficiaire de la bourse de voyage publie un rapport sur son voyage dans le *Bulletin de l'Association*.

Ce vœu doit être transmis à l'Assistance publique.

Le groupe médical parlementaire. — Le groupe médical parlementaire vient de se reconstituer. Il a formé son bureau de la manière suivante : président, M. Labbé, sénateur; vice-présidents, MM. Lannelongue, sénateur, et Dubuisson, député; secrétaires, MM. Pédebidou, sénateur, et Cazeneuve, député; questeur, M. Devins, député.

Le groupe s'est occupé de la question de la création du nouveau diplôme médical, appelé certificat d'études médicales supérieures.

Il a chargé M. Dubuisson de faire une démarche auprès du ministre pour lui demander de surseoir à toute décision concernantcette innovation.

Association des médecins légistes. — L'Association des médecins légistes de l'Université de Paris, représentée par MM. Pierreson, président; Charles Bonnet, vice-président; Dabout et Logez-Duc, secrétaires, accompagnés du statuaire Jean Camus, vient de remettre à Mme Paul Brouardel la plaquette offerte par les élèves et les amis du regretté maître.

CONCOURS

Assistance médicale. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de médecin de l'Assistance médicale : MM. Fichon, Yvon, Biard, Billon et Mme Peltier.

Hôpital de Mustapha d'Alger. — Le concours ouvert sur la demande du gouvernement général de l'Algérie pour le recrutement du chef de service oto-rhino-laryngologique à l'hôpital civil de Mustapha d'Alger vient de se terminer par la nomination de M. Aboulker.

Le jury était composé de MM. Castex, Sébileau, Lubet-Barbon, Lombard et Glover.

RENSEIGNEMENTS

On demande, pour traductions, étudiant ou étudiante russe ou allemand. Écrire *P. M.*, n° 309.

Dame, veuve de docteur, désire entrer en relations avec une bonne maison française ou étrangère pour présenter aux médecins produits ou spécialités pharmaceutiques. Ecrire *P. M.*, 305.

MM. Bréchot, aide d'anatomie à la Faculté, et **Trémolières,** ancien interne des hôpitaux, commenceront prochainement une nouvelle *conférence d'internat*. Ecrire *P. M.*, 303.

Leçons pratiques de clinique externe avec examen des malades faites par interne en chirurgie, pendant le mois de Décembre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

CHOLEÏNE CAMUS. — Opothérapie biliaire.
Lithiase, Insuffisance biliaire, Colites muco-membraneuses.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION.
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES
et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
DOSE 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

ELATINE BOÜIN
Extrait liquide concentré
DE
GEMME de SAPIN
et Goudron de Norwège
AFFECTIONS des BRONCHES
MALADIES de la VESSIE et des REINS
DOSE MOYENNE : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.
S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations *et* Inhalations.
PRIX : 2'50.
FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'État d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7'50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4'50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR.**
Diminue les **SÉCRÉTIONS.**
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS.**
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Interêt Public
Décret du 12 Aout 1897.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du **Phosphore** métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — **Digestion** — **LA CHAIZ** — **Stomacale** — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^3H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.